

ZANZARIERA

Caratteristiche

La zanzariera è una scelta obbligata per meglio godere della mansarda nei periodi estivi in quanto impedisce agli insetti di entrare senza precludere di tenere la finestra aperta per aerare l'ambiente.

Si installa sulla cornice del foro interno finito così da permettere alla finestra di rimanere aperta in qualsiasi posizione.


Disponibile per tutti i modelli di finestre Claus.

I materiali


Cassonetto e guide laterali in alluminio verniciato bianco a polvere.

Telo in rete di fibra di vetro ricoperta in PVC.


Viene fornita completa di chiare istruzioni di montaggio, di viti e tasselli di fissaggio. Per la scelta del colore della struttura in alluminio consultare il catalogo generale Claus.



INSTALLAZIONE



A B C Con l'aiuto di un giravite piano separare in due parti il profilo inferiore della zanzariera.



D Posizionare la parte "a" del profilo a filo del lato inferiore del foro. La metà del foro deve coincidere con la metà del profilo.
Verificare che il lato inferiore del foro sia a bolla.



E Forare il profilo e fissarlo da entrambi i lati con le viti (se strutturata in legno) o tasselli (se strutturata in cemento).



F Fare scattare la parte "b" del profilo nella parte A fino al completo inserimento.



G



H


G H Inserire i tappi di chiusura sul profilo da entrambi i lati.



I



L



M

b sx

b dx

a dx

a sx

I L M Con l'aiuto di un giravite piano separare in due parti i profili delle guide.



N



O



P

N O P Posizionare il profilo "a dx" a filo del tappo di chiusura e perfettamente verticale al profilo inferiore. Forare il profilo e fissarlo da entrambi i lati. Fare scattare il particolare "b dx" sul particolare "a dx" fino al completo inserimento. Ripetere tutte le operazioni per i particolari "a sx" e "b sx".



Q R Inserire la linguetta del telo nella feritoia della guida fino al completo inserimento. Inserire allo stesso modo anche l'altro lato del telo. Per facilitare l'operazione schiacciare i pulsanti del blocchetto di chiusura.

S Impostare il cassonetto sulle guide come mostra la fotografia.




T Fissare le fue staffe del cassonetto.




U L'installazione è terminata. Provare il corretto funzionamento servendosi del blocchetto di chiusura per la movimentazione.



V Per chiudere la zanzariera fare scattare le piattine laterali nell'apposita sede.



Z Per sbloccare e aprire la zanzariera premere i pulsanti laterali del blocchetto di chiusura. Accompagnare sempre l'apertura della zanzariera.



Y Le misure sulla targhetta adesiva sono riferite alle misure esterne della zanzariera e non al foto interno.