



**LUCERNAIO CON APERTURA LATERALE**

**MOD. BOOK**

**FACILE E SICURO ACCESSO SUL TETTO**



# BOOK

## LUCERNAIO CON APERTURA LATERALE

Per soddisfare le attuali normative della Linea Vita, Claus ha ulteriormente ampliato la gamma lucernai realizzando Book, il modello con apertura a libro. Book consente un facile accesso al tetto per ispezioni e manutenzioni, oltre ad essere una valida soluzione come apertura di emergenza.

### DETTAGLI TECNICI

- Raccordo integrato completo di faldale in piombo plissettato per una facile e rapida installazione su tutti i tipi di copertura.
- Raccordo e profili in alluminio grigio antracite.
- Telaio e battente in legno nordico trattato con sostanza fungicida.
- Apertura laterale tramite maniglia sul lato destro con possibilità di bloccaggio per microventilazione.
- Cerniere sul lato sinistro.
- Sostentamento del battente con apertura a 85° tramite dispositivo pneumatico.
- Guarnizioni esterne di tenuta all'acqua in EPDM.
- Guarnizioni in battuta di tenuta all'aria in polietilene.
- Area di passaggio utile al tetto cm. 74 x 94 ( 0,70 m<sup>2</sup>)
- Installabile con pendenza minima 15° - massima 55°.
- Vetrata base (3+9+3) per ambienti con idonea protezione o non accessibili, o, a richiesta, vetrata sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.
- Possibilità di installare tenda manuale oscurante o frangisole.



**Vetrata di sicurezza 3+6+3/3  
per ambienti abitabili**

MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)	L 78 x H 98
ALLUMINIO - VETRATA DI SICUREZZA	LWL72BOOKA
ALLUMINIO - VETRATA BASE	LWL72BOOK



# BOOK

---

## FAQ

---

**Quali devono essere le dimensioni del foro per l'installazione del lucernaio Book?**

Il foro deve essere più largo rispetto alla misura della finestra di cm 2 in larghezza e cm 2 in altezza.  
Esempio: lucernaio cm 78 x 98 , foro cm 80 x 100.

**Posso installare il lucernaio Book con qualsiasi pendenza?**

No, la pendenza minima richiesta è di 15°, la massima di 55°

**È possibile l'installazione di lucernai Book abbinati e/o sovrapposti?**

Sì, per lucernai abbinati prevedendo un travetto di sostegno di larghezza cm 10,12,14 o 16 con lucernai della stessa altezza.

Sì, per lucernai sovrapposti prevedendo un travetto di sostegno di larghezza minima di cm 25 e massima di cm 30 con lucernai della stessa larghezza.

**È possibile avere colorazioni del legno diverse da quelle proposte a catalogo?**

Sì, per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale

**È possibile applicare una maniglia esterna?**

No

**È possibile avere il lucernaio Book con raccorderia esterna in rame?**

No.

**È possibile avere il lucernaio Book con una vetrata diversa da quelle a catalogo?**

No.

**È possibile avere il lucernaio Book " su misura"?**

No, la misura cm 78 x98 rispetta pienamente gli obblighi di legge per l'uscita facilitata al tetto.

**È possibile avere il lucernaio Book con cerniere sul lato destro?**

Sì, per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale

**Quali accessori posso installare sul lucernaio Book?**

Tende manuali, oscuranti o frangisole.



MADE  
IN  
ITALY

**CLAUS s.r.l.**

**via S.Casadei, 5 47122 Forlì**

**tel. +39 0543 473610 / fax +39 0543 473622**

**info@claus.it**

**www.claus.it**



EN 14351-1:2006 + A1:2010