

VETROLUX®



Spett.le
CLAUS SRL
Via S. Casadei, 5
47100 Forlì (Fc)

Ravenna, 04/06/2015

Oggetto: CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' PRODOTTI FORNITI – VETRI SICURTHERM

Certifichiamo che i prodotti vetrari da noi consegnati, sono stati così realizzati:

VETRATA ISOLANTE

La vetrata isolante è così composta:

- lastra esterna di cristallo 4 mm FLOAT CHIARO TEMPERATO

Vetro di sicurezza conforme alla norma UNI EN ISO 12543 - Vetro per edilizia: Prova di frammentazione EN 12150-1/00

- intercapedine con distanziatore in alluminio da mm. 16 con gas argon

- lastra interna di cristallo STRATIFICATO 33.1 BASSO EMISSIVO

VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA CONFORME ALLE NORME UNI EN ISO 12543 - Classe 2 (B) 2 EN 12600

- Sigillatura Thiokol

Trasmissione luminosa - TL 78%

Riflessione luminosa - RL 12%

Fattore solare - FS 60%

Valore Ug in base alla norma EN 673 W/m².K 1.1

Valore Acustico Rw = 35dB (valore stimato)

I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410. La tolleranza dei dati pubblicati in relazione alle proprietà fotometriche è di +/- 3 punti.

Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura dell'emissività è conforme alle norme EN 673 e EN 12898. La tolleranza rispetto al coefficiente Ug è di +/- 0,1 W/m².K

L'indice acustico Rw fornito, è riferito ad una vetrata avente dimensione 1230 x 1480 mm, installata in particolari condizioni, presso uno specifico laboratorio. Le effettive prestazioni in opera possono variare in funzione delle reali dimensioni della vetrata e della stanza, delle sorgenti di rumore ecc.

Norma di riferimento EN717-1.

Quando il valore fornito è certificato, ossia deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio specializzato, la tolleranza sul dato sarà di +/- 1 dB.

Quando il valore fornito è stimato, ossia non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio specializzato, la tolleranza sul dato sarà di +/- 2 dB.

VETROLUX SRL

COMMERCIO LAVORAZIONE VETRO



VETROLUX S.r.l. – Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

Sede legale, amministrazione e stabilimento:

48124 Ravenna via Sansovino, 23/a

Tel. 0544 – 404773 (3 linee r.a.) Fax 0544 - 270245

CF e P.IVA 00599580396 C.C.I.A.A. RA 127885 Reg. Imp. RA 15778

info@vetrolux.net – www.vetrolux.net