

Claus Base
Lucernaio classico



Claus Base

Lucernaio classico

Classici lucernai in lamiera, disponibili in diverse tipologie e colori. La lunga stabilità nel tempo è garantita dalla totale assenza di saldature in quanto i lucernai della serie Base sono ricavati tramite stampaggio di un unico foglio di lamiera.

- Telaio prodotto tramite stampaggio di un unico foglio di lamiera senza saldature.
- Telaio e battente disponibili in lamiera zincata, grigio antracite, rosso mattone o in rame.
- Disponibile con cupola o battente con vetro retinato 6 mm o temperato 4 mm per ambienti con idonea protezione o non accessibili.
- Apertura a vasistas.
- Sganciamento della maniglia per ribalta del battente.
- Passaggio utile L 42 x H 54.



MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)	L 45 x H 57					
LUCERNAIO UNIVERSALE PER TEGOLE IN CEMENTO CON FALDALE IN PIOMBO			WL02GAC GRIGIO ANTRACITE CON CUPOLA	WL02GAV GRIGIO ANTRACITE CON VETRO		
LUCERNAIO UNIVERSALE PER TEGOLE PIANE CON FALDALE IN PIOMBO	WL03C* ZINCATO CON CUPOLA	WL03V* ZINCATO CON VETRO	WL04GAC GRIGIO ANTRACITE CON CUPOLA	WL04GAV GRIGIO ANTRACITE CON VETRO	WL04RMC ROSSO MATTONE CON CUPOLA	WL04RMV ROSSO MATTONE CON VETRO
LUCERNAIO UNIVERSALE PER TEGOLE PIANE	LPZC ZINCATO CON CUPOLA		LPGA GRIGIO ANTRACITE CON CUPOLA	LPGAV GRIGIO ANTRACITE CON VETRO	LPRM ROSSO MATTONE CON CUPOLA	LPRMV ROSSO MATTONE CON VETRO
LUCERNAIO UNIVERSALE PER COPPO	LCZC ZINCATO CUPOLA				LCRM ROSSO MATTONE CON CUPOLA	LCRMV ROSSO MATTONE CON VETRO

* Fino ad esaurimento scorte



Lucernaio universale WL03-WL04 per tegole piane con faldale in piombo







Lucernaio universale LPZ-LPG-LPRM per tegole piane



Lucernaio universale per coppo





modello WL2

- Istruzioni per il montaggio
- Fixing Instructions
- Bauanleitung
- Mode de fixation
- Montage voorschriften
- Instrucciones de montaje
- Instruções para aplicação



modello WL4

- Istruzioni per il montaggio
- Fixing Instructions
- Bauanleitung
- Mode de fixation
- Montage voorschriften
- Instrucciones de montaje
- Instruções para aplicação



MARZO 2024



CLAUS srl
Via S. Casadei, 5
47122 Forlì
tel. +39 0543 473610
info@claus.it
www.claus.it

