

# VETROLUX®



Spett.le  
**CLAUS SRL**  
Via S.Casadei, 5  
47100 Forli (Fc)

Ravenna, 04/06/2015

## Oggetto: CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' PRODOTTI FORNITI – VETRI STANDARD

Certifichiamo che i prodotti vetrari da noi consegnati, sono stati così realizzati:

### VETRATA ISOLANTE

La vetrata isolante è così composta:

- lastra esterna di cristallo FLOAT CHIARO 4 mm
- intercapedine con distanziatore in alluminio da mm. 18 con aria
- lastra interna di cristallo FLOAT CHIARO 4 mm
- Sigillatura Thiokol

Trasmissione luminosa - TL 81%

Riflessione luminosa - RL 15%

Fattore solare - FS 77%

Valore Ug in base alla norma EN 673  $W/m^2.K$  2.7

Valore Acustico  $R_w$  = 30dB (valore stimato)

I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410. La tolleranza dei dati pubblicati in relazione alle proprietà fotometriche è di +/- 3 punti.

Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura dell'emissività è conforme alle norme EN 673 e EN 12898. La tolleranza rispetto al coefficiente Ug è di +/- 0,1  $W/m^2.K$

L'indice acustico  $R_w$  fornito, è riferito ad una vetrata avente dimensione 1230 x 1480 mm, installata in particolari condizioni, presso uno specifico laboratorio. Le effettive prestazioni in opera possono variare in funzione delle reali dimensioni della vetrata e della stanza, delle sorgenti di rumore ecc.

Norma di riferimento EN717-1.

Quando il valore fornito è certificato, ossia deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio specializzato, la tolleranza sul dato sarà di +/- 1 dB.

Quando il valore fornito è stimato, ossia non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio specializzato, la tolleranza sul dato sarà di +/- 2 dB.

VETROLUX SRL

**COMMERCIO LAVORAZIONE VETRO**



VETROLUX S.r.l. – Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

Sede legale, amministrazione e stabilimento:

48124 Ravenna via Sansovino, 23/a

Tel. 0544 – 404773 (3 linee r.a.) Fax 0544 - 270245

CF e P.IVA 00599580396 C.C.I.A.A. RA 127885 Reg. Imp. RA 15778

[info@vetrolux.net](mailto:info@vetrolux.net) – [www.vetrolux.net](http://www.vetrolux.net)