



LUCERNAIO PER LINEA VITA

MOD. BOOK

CON ACCESSO FACILITATO AL TETTO

BOOK

LUCERNAIO CON APERTURA LATERALE

Per soddisfare le attuali normative della Linea Vita, Claus ha ulteriormente ampliato la gamma lucernai realizzando Book, il modello con apertura a libro. Book consente un facile accesso al tetto per ispezioni e manutenzioni, oltre ad essere una valida soluzione come apertura di emergenza.

DETTAGLI TECNICI

- Raccordo integrato completo di faldale in piombo plissettato per una facile e rapida installazione su tutti i tipi di copertura.
- Raccordo e profili in alluminio grigio antracite.
- Telaio e battente in legno nordico trattato con sostanza fungicida.
- Apertura laterale tramite maniglia sul lato destro con possibilità di bloccaggio per microventilazione.
- Cerniere sul lato sinistro.
- Sostentamento del battente con apertura a 85° tramite dispositivo pneumatico, con esclusione del modello BOOK-E dotato di braccio a compasso in metallo.
- Guarnizioni esterne di tenuta all'acqua in EPDM.
- Guarnizioni in battuta di tenuta all'aria in polietilene.
- Area di passaggio utile al tetto:
Book 78x78 - cm 74x74 - 0,55 m²
Book 78x98 - cm 74x94 - 0,70 m²
- Installabile con pendenza minima 15° - massima 55°.
- Vetrata base (3+9+3) per ambienti con idonea protezione o non accessibili, o, a richiesta, vetrata di sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.
- Possibilità di installare tenda singola interna manuale oscurante o frangisole.



Vetrata di sicurezza 3+6+3/3 per ambienti abitabili

MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)	L 78 x H 78
ALLUMINIO - VETRATA BASE	LWL78BOOK
ALLUMINIO - VETRATA DI SICUREZZA	LWL78BOOKA
ALLUMINIO - VETRATA BASE	LWL78BOOK-E

MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)	L 78 X H 98
ALLUMINIO - VETRATA SICUREZZA 3/6/33	LWL72BOOKA
ALLUMINIO - VETRATA BASE 3/9/3	LWL72BOOK



BOOK

FAQ

Quali devono essere le dimensioni del foro per l'installazione del lucernaio Book?

Il foro deve essere più largo rispetto alla misura del lucernario di cm 2 in larghezza e cm 2 in altezza.
Esempio: lucernaio cm 78 x 98 , foro cm 80 x 100.

Posso installare il lucernaio Book con qualsiasi pendenza?

No, la pendenza minima richiesta è di 15°, la massima di 55°

È possibile l'installazione di lucernai Book abbinati e/o sovrapposti?

Sì, per lucernai abbinati prevedendo un travetto di sostegno di larghezza cm 10,12,14 o 16 con lucernai della stessa altezza.

Sì, per lucernai sovrapposti prevedendo un travetto di sostegno di larghezza minima di cm 25 e massima di cm 30 con lucernai della stessa larghezza.

È possibile avere colorazioni del legno diverse da quelle proposte a catalogo?

Sì, per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale

È possibile applicare una maniglia esterna?

No

È possibile avere il lucernaio Book con raccorderia esterna in rame?

No.

È possibile avere il lucernaio Book con una vetrata diversa da quelle a catalogo?

No.

È possibile avere il lucernaio Book " su misura"?

No, le misure cm 78x78 e cm 78x98 rispettano pienamente gli obblighi di legge per l'uscita facilitata al tetto.

È possibile avere il lucernaio Book con cerniere sul lato destro?

Sì, per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale

Quali accessori posso installare sul lucernaio Book?

Tende singole interne manuali, oscuranti o frangisole.



CLAUS s.r.l.

via S.Casadei, 5 47122 Forlì

tel. +39 0543 473610 / fax +39 0543 473622

info@claus.it

www.claus.it



EN 14351-1:2006 + A1:2010